



Automašīnas attēli







SVARĪGA INFORMĀCIJA

Lai saņemtu detalizētu un saistošu informāciju par konkrēto specifikāciju un izvēlēto opciju pieejamību, lūdzam sazināties ar savu Porsche centru! Visas cenas ir ražotāja ieteicamās pārdošanas cenas. Porsche patur tiesības izmainīt specifikācijas, pieejamību, cenu un citu produkta informāciju. Krāsas un materiāli var atšķirties attēlos un dabā. Ir pieļaujamas nebūtiskas kļūdas vai izņēmumi.



Tehniskie dati

Vienpakāpes automātiskā ātrumkārbā

Dzinējs

Jauda līdz (kW)	285 kW
Jauda līdz (ZS)	387 PS
Pastiprinātā jauda ar paātrinājuma kontroli braukšanas uzsākšanai (kW)	300 kW
Pastiprinātā jauda ar paātrinājuma kontroli braukšanas uzsākšanai (ZS)	408 PS
Maks. griezes moments ar paātrinājuma kontroli braukšanas uzsākšanai	650 Nm

Jauda un veiktspēja

Maksimālais ātrums	220 km/h
Paātrinājums no 0 līdz 100 km/h ar paātrinājuma kontroli braukšanas uzsākšanai	5,2 s
Paātrinājums no 0 līdz 160 km/h ar paātrinājuma kontroli braukšanas uzsākšanai	11,8 s
Paātrinājums no 0 līdz 200 km/h ar paātrinājuma kontroli braukšanas uzsākšanai	19 s
Paātrinājums (80– 120 km/h) (50–75 mph) ar paātrinājuma kontroli braukšanas uzsākšanai	3,1 s

Nobraucamais attālums

Ar elektrisko uzlādi nobraucamais kombinētais attālums (pēc auto specifikācijas)	593 km
Ar elektrisko uzlādi nobraucamais kombinētais attālums (pēc modeļa specifikācijas)	528 - 611 km
Ar elektrisko uzlādi nobraucamais attālums pilsētas režīmā (pēc auto specifikācijas)	753 km
Ar elektrisko uzlādi nobraucamais attālums pilsētas režīmā (pēc modeļa specifikācijas)	676 - 777 km



Uzlāde

Baterijas kapacitāte bruto	100 kWh
Maksimālā uzlādes jauda ar līdzstrāvu (DC)	270 kW
Uzlādes laiks ar maiņstrāvu (AC) 9.6 kW (0 līdz 100%)	11,5 h
Uzlādes laiks ar maiņstrāvu (AC) 11 kW (0 līdz 100%)	10 h
Uzlādes laiks ar maiņstrāvu (AC) 19.2 kW (0 līdz 100%)	5,75 h
Uzlādes laiks ar maiņstrāvu (AC) 22 kW (0 līdz 100%)	5,25 h
Uzlādes laiks ar līdzstrāvu (DC) ar 400 kW infrastruktūru (10 līdz 80%)	33 min
Uzlādes laiks ar līdzstrāvu (DC) ar maksimālo uzlādes jaudu (10 līdz 80%)	21 min
Nobraucamais attālums ar īslaicīgu uzlādi ar 150 kW 10 minūtēs (WLTP)	123 km
Nobraucamais attālums ar īslaicīgu uzlādi ar maksimālo uzlādes jaudu 10 minūtēs	249 km

Degvielas patēriņš un emisija WLTP

Vidējais strāvas patēriņš (pēc auto specifikācijas)	18,3 kWh/100km
Kombinētais strāvas patēriņš (pēc modeļa specifikācijas)	20,4 - 17,8 kWh/100km
Strāvas patēriņš pilsētas režīmā (pēc modeļa specifikācijas)	15,9 - 13,9 kWh/100km
Strāvas patēriņš pie zema ātruma (pēc auto specifikācijas)	14,0 kWh/100km
Strāvas patēriņš pie zema ātruma (pēc modeļa specifikācijas)	15,3 - 13,5 kWh/100km
Strāvas patēriņš pie vidēja ātruma (pēc auto specifikācijas)	14,6 kWh/100km
Strāvas patēriņš pie vidēja ātruma (pēc modeļa specifikācijas)	16,3 - 14,2 kWh/100km
Strāvas patēriņš pie augsta ātruma (pēc auto specifikācijas)	16,7 kWh/100km
Strāvas patēriņš pie augsta ātruma (pēc modeļa specifikācijas)	18,7 - 16,2 kWh/100km
Strāvas patēriņš pie ļoti augsta ātruma (pēc auto specifikācijas)	23,6 kWh/100km
Strāvas patēriņš pie ļoti augsta ātruma (pēc modeļa specifikācijas)	26,3 - 22,9 kWh/100km
CO2 kombinētais izmešu līmenis (pēc auto specifikācijas)	0 g/km
CO2 kombinētais izmešu līmenis (pēc modeļa specifikācijas)	0 - 0 g/km



Trokšņa līmenis (tipa apstiprinājums saskaņā ar UN-R 51)

Trokšņa līmenis braucošam auto	67 dB(A)
--------------------------------	----------

Virsbūve

Garums	4 784 mm
Platums	1 938 mm
Platums (ar spoguļiem)	2 152 mm
Platums (ar nolocītiem spoguļiem)	1 954 mm
Augstums (DIN) ar tērauda atsperu piekari	1 624 mm
Augstums (DIN) ar tērauda atsperu piekari un jumta sliecēm	1 633 mm
Augstums (DIN) ar tērauda atsperu piekari un PASM	1 624 mm
Augstums (DIN) ar tērauda atsperu piekari, PASM un jumta sliecēm	1 633 mm
Augstums (EC) ar tērauda atsperu piekari	1 618 mm
Augstums (EC) ar tērauda atsperu piekari un jumta sliecēm	1 628 mm
Augstums (standarta līmenī) ar pneimopiekari	1 623 mm
Augstums (standarta līmenī) ar pneimopiekari un jumta sliecēm	1 633 mm
Augstums (off-road bezceļu līmenī) ar pneimopiekari	1 643 mm
Augstums (off-road bezceļu līmenī) ar pneimopiekari un jumta sliecēm	1 653 mm
Augstums (paaugstinātā off-road bezceļu līmenī) ar pneimopiekari	1 663 mm
Augstums (paaugstinātā off-road bezceļu līmenī) ar pneimopiekari un jumta sliecēm	1 673 mm
Augstums (pazeminātā līmenī) ar pneimopiekari	1 608 mm
Augstums (pazeminātā līmenī) ar pneimopiekari un jumta sliecēm	1 618 mm
Augstums (īpaši pazeminātā līmenī) ar pneimopiekari	1 593 mm
Garenbāze	2 893 mm
Pagrieziena diametrs	12,1 m
Pašmasa (DIN)	2 330 kg
Pašmasa (ES)	2 405 kg
Pieļaujamā pilnā masa	2 920 kg
Maksimālā kravas masa	590 kg
Maks.pieļaujamā masa uz sakabes āķa (EK)	100 kg
Maks.pieļaujamā velkamā masa (ar bremzēšanu)	2 500 kg
Maks.pieļaujamā velkamā masa (bez bremzēšanas)	750 kg
Maks.pieļaujamā uz jumta pārvadājamā masa ar Porsche jumta bagāžas sistēmu	75 kg



Klīrenss un gabarīti

Priekšējā/ aizmugurējā pārkafe	945 - 946 mm
Sliekšņu augstums ar tērauda atsperu piekari	786 mm
Maksimālais klīrenss (DIN) ar tērauda atsperu piekari	186 mm
Maksimālais klīrenss (DIN) starp zemi un ūdensjutīgām daļām ar tērauda atsperu piekari	300 mm
Garenpārgājības leņķis (DIN) ar tērauda atsperu piekari	14,9 °
Slīpuma pārvarēšanas leņķis (DIN) ar tērauda atsperu piekari	12,6 - 20,9 °
Maksimālais klīrenss (DIN) ar tērauda atsperu piekari un PASM	186 mm
Maksimālais klīrenss (DIN) starp zemi un ūdensjutīgām daļām ar tērauda atsperu piekari un PASM	300 mm
Garenpārgājības leņķis (DIN) ar tērauda atsperu piekari un PASM	14,9 °
Slīpuma pārvarēšanas leņķis (DIN) ar tērauda atsperu piekari un PASM	12,6 - 20,9 °
Maksimālais klīrenss (EC) ar tērauda atsperu piekari	180 mm
Maksimālais klīrenss (EC) starp zemi un ūdensjutīgām daļām ar tērauda atsperu piekari	300 mm
Garenpārgājības leņķis (EC) ar tērauda atsperu piekari	14,5 °
Maksimālais klīrenss (standarta līmenī) ar pneimopiekari	185 mm
Maksimālais klīrenss starp zemi un ūdensjutīgām daļām (standarta līmenī) ar pneimopiekari	300 mm
Slīpuma pārvarēšanas leņķis (standarta līmenī) ar pneimopiekari	12,8 - 20,7 °
Garenpārgājības leņķis (standarta līmenī) ar pneimopiekari	15 °
Maksimālais klīrenss (off-road bezceļu līmenī) ar pneimopiekari	205 mm
Maksimālais klīrenss starp zemi un ūdensjutīgām daļām (off-road bezceļu līmenī) ar pneimopiekari	320 mm
Garenpārgājības leņķis (off-road bezceļu līmenī) ar pneimopiekari	16,6 °
Maksimālais klīrenss (paaugstinātā off-road bezceļu līmenī) ar pneimopiekari	225 mm
Maksimālais klīrenss starp zemi un ūdensjutīgām daļām (paaugstinātā off-road bezceļu līmenī) ar pneimopiekari	340 mm
Garenpārgājības leņķis (paaugstinātā off-road bezceļu līmenī) ar pneimopiekari	18,2 °



Klīrenss un gabarīti

Slīpuma pārvarēšanas leņķis (paaugstinātā off-road bezceļu līmenī) ar pneimopiekari	15,4 - 24 °
Maksimālais klīrenss (pazeminātā bezceļu līmenī) ar pneimopiekari	170 mm
Garenpārgājības leņķis (pazeminātā bezceļu līmenī) ar pneimopiekari	13,7 °

Apjomi

Priekšējā bagāžas nodalījuma tilpums	84 l
Aizmugurējais bagāžas nodalījums (līdz aizmugurējo sēdekļu augšmalai)	540 l
Maks.aizmugurējā bagāžas nodalījuma tilpums (aiz priekšējiem sēdekļiem, līdz griestiem)	1 348 l

SVARĪGA INFORMĀCIJA

Lai saņemtu detalizētu un saistošu informāciju par konkrēto specifikāciju un izvēlēto opciju pieejamību, lūdzam sazināties ar savu Porsche centru! Visas cenas ir ražotāja ieteicamās pārdošanas cenas. Porsche patur tiesības izmainīt specifikācijas, pieejamību, cenu un citu produkta informāciju. Krāsas un materiāli var atšķirties attēlos un dabā. Ir pieļaujamas nebūtiskas kļūdas vai izņēmumi.



Standarta aprīkojums

Macan 4

Standarta opcijas

Diski

- 20 collu Macan diski
Vieglmetāla vieglsvara Aero Design diski melnā spīdīgā krāsā ar izteikti pulētām virsmām. Priekšējā ass: 7,5 J x 20 ET 32 ar 235/55 R20 riepiem. Aizmugurējā ass: 10 J x 20 ET 49 ar 285/45 R20 riepiem
-

Krāsoti diski

- Disku centru noseģi ar melnbaltu Porsche ģerboni
-

Riepas

- Vasaras riepas 20 collu diskciem
Vasaras riepas 20 collu diskciem, kas aizstāj standarta vissezona riepas
-

Riteņu aksesuāri

- Riteņu skrūves ar pretzādzības aizsardzību
Zādzību novēršanas komplekts, kas ietver četras drošības disku skrūves (viena katram diskam) un vienu adapteri. Disku skrūvēm ir skrūves galva ar īpaši veidotu iekšējo profilu, un tās var atskrūvēt tikai ar komplektā iekļauto adapteri.
 - Riepu spiediena kontroles sistēma (TPM)
-

Sēdekļi

- 8 pozīcijās elektriski regulējami priekšējie komforta sēdekļi
Elektriski regulējams sēdekļu augstums, attālums, sagāzums un atzveltnes leņķis. Galvas balstiem iespējama manuāla horizontāla regulēšana. Iespējams saglabāt personalizētus iestatījumus vadītāja sēdekļa un ārējo spoguļu pozīcijām.
 - 4+1 sēdekļu sistēma: 3 sēdvietas aizmugurē
Aizmugurējais sēdekļis ar atsevišķi dalāmām un nolaižamām atzveltnēm (40 : 20 : 40) un nolaižamu centrālo roku balstu ar glāžu turētājiem. Sēdekļu aizņemšanas stāvokļa noteikšana visiem aizmugurējiem sēdekļiem. Mehāniska un attālināta atzveltnes atbloķēšana. Sēdekļu atzveltnēm pieejamas 2 pozīcijas ērtākais kravas pārvadāšanai.
 - Apsildāmi priekšējie sēdekļi
Priekšējo sēdekļu temperatūra ir regulējama trīs pakāpēs. Kreiso un labo sēdekļi iespējams kontrolēt atsevišķi. Sēdekļu apsildes dalījumu starp sēdekļa spilvenu un atzveltni iespējams regulēt ar PCM
 - Isofix stiprinājuma punkti bērnu sēdekļa novietošanai uz blakussēdētāja sēdekļa
-

Aprīkojuma pakotnes

- Bāzes aprīkojuma pakotne
- Standarta aprīkojuma pakotne



Eksterjers

- Sānu durvju līstes
- Ārskata spoguļu apmales apakšdaļa un pamatne melnā krāsā
- Sānu logu noseglīstes melnā krāsā
- Durvju rokturi virsbūves krāsā
- Automātiska bagāžas nodalījuma atvēršana
- SUV virsbūves versija
- Kājāmgājēju aizsardzības sistēma

Bagāžas pārvadāšanas sistēmas

- Alumīnija jumts
- Sagatave sakabes sistēmas uzstādīšanai
- Bez jumta sliedēm

Uzraksti un uzlīmes

- Modeļa apzīmējums sudraba krāsā
- Sānu paneļi 3D tekstūrētā Lava melnā krāsā
Macan raksturīgās sānu uzlikas izceļ automašīnas sportisko raksturu.

Piedziņa un šasija

- Pastiprinātas jaudas baterija Performance Plus
Akumulatora bruto ietilpība 100 kWh* (akumulatora neto ietilpība līdz 95 kWh*). *Var atšķirties atkarībā no akumulatora nolietojuma un temperatūras
- Porsche e-veiktspējas piedziņa ar permanento magnēta sinhronizācijas motoru uz priekšējās un aizmugurējās ass
- Stūres pastiprinātājs
Elektromehāniska stūres iekārta ar mainīgu stūres mehānisma pārvada attiecību un ātrumjutīgu stūrēšanas spēka regulēšanu
- Pilnpiedziņa ar elektronisko Porsche vilkmes vadības funkciju (ePTM)
Pilnpiedziņa ar elektroniski kontrolējamu Porsche vilkmes vadības sistēmu (ePTM)
- Tērauda atsperu piekare
- Bremžu sistēma ar skavām melnā krāsā
Atkārtotas sadursmes novēršanas sistēma. Rekuperācijas sistēma. Bremžu uzliku nodiluma kontrole. 4 virzuļu alumīnija monobloka nekustīgās bremžu skavas priekšā, kustīgās bremžu skavas aizmugurē. Čuguna bremžu diski, iekšēji ventilējami, ar 350 x 34 mm diametru priekšā un 350 x 30 mm diametru aizmugurē
- Vienpakāpes automātiskā ātrumkārbā

Apgaismojums un redzamība

- LED priekšējie lukturi
LED priekšējie lukturi ar automātisku tālo gaismu, dinamisku līmeņošanas sistēmu, 4 punktu LED dienas gaitas gaismām un LED pagrieziena rādītājiem
- Aizmugurējā LED gaismas josla ar Porsche logotipu
LED aizmugurējie lukturi ar trīsdimensiju apgaismojuma grafiku un gaismas joslu. Gaismas joslā integrēts 'PORSCHE' uzraksts caurspīdīgā dizainā



- Elektriski regulējami ārējie spoguļi
Elektriski regulējami, nolokāmi un apsildāmi ārējie spoguļi ar asfērisku stiklu vadītāja pusē. Spogulis blakussēdētāja pusē automātiski nolaižas ar skatu uz leju, braucot atpakaļgaitā
 - Manuāli aptumšojošs salona spogulis
 - Vējstikls ar siltumu izolējošu pārklājumu
-

Salona apdares pakotnes

- Salona apdares pakotne melnā spīdīgā krāsā
Elementi melnā spīdīgā krāsā: Priekšējo un aizmugurējo durvju paneļu noseglīstes ar dekoratīviem ielaidumiem. Elementi Satin Black melnā spīdīgā krāsā: Instrumentu paneļa apdare ar dekoratīviem ielaidumiem. Ar priekšējā pasažiera displeju instrumentu paneļa apdare pasažiera pusē nav iekļauta
 - Salona apdares akcenta pakotne Silvershade krāsā
Akcenta elementi Silvershade krāsā priekšējās un aizmugurējās durvīs un instrumentu panelī
-

Drošības jostas un sēdekļu dizains

- Drošības jostas melnā krāsā
 - Bez "turbo" apzīmējuma uz galvas balstiem
 - Drošības jostas ar reverso spriegotāju
-

Stūres un ātrumu pārslēga apdare

- Daudzfunkcionāla sporta stūre ar ādas apdari un braukšanas režīmu slēdžiem
Režīmu slēdzis braukšanas režīmu izvēlei: Normal, Sport, Sport Plus*, Comfort un Offroad. Iepriekš noteiktus braukšanas režīmus var pielāgot ar dažādiem sportiskiem automobiļa iestatījumiem, piemēram, piekares augstuma līmeni (piezīme: iestatījumu iespējas atkarīgas no aprīkojuma). *Sport Plus režīms ir pieejams tikai ar papildu komplektācijas Sport Chrono pakotni
 - Stūre ar manuāli regulējamu augstumu un attālumu
-

Salona aprīkojums

- Bez kompasa/Sport Chrono hronometra uz instrumentu paneļa
 - Griestu apšuvums no tekstilmateriāla
Griestu A un B statņu apdare no tekstilmateriāla
 - Saulesargi priekšējiem sēdekļiem
 - Pedāļi un kājas balsts melnā krāsā
 - Durvju sliekšņu uzlikas ar alumīnija apdari un modeļa apzīmējumu
-

Paklājīni, atslēgas un atslēgu maciņi, dokumentu mapes

- Priekšējie un aizmugurējie grīdas paklājīni
Priekšējie paklājīni ar izšūtu 'Porsche' uzrakstu
-

Palīgsistēmas

- Stāvvietā novietošanas palīgsistēma ar atpakaļskata kameru
- Ceļa zīmju atpazīšanas palīgsistēma
Ceļa zīmju atpazīšanas palīgsistēma, sadarbojoties ar automobiļa sensoru sistēmu, atpazīst ātruma ierobežojumus, apdzīšanas aizlieguma zonu sākumu un beigas, kā arī dažādas citas zīmes, kas norāda, piemēram, uz sasīdēšanas riskiem vai pagaidu



ierobežojumiem. Palīgsistēma ietver displeju mērinstrumentu paneļa krāsainajā ekrānā. Ja palīgsistēmai neizdodas atpazīst ceļa zīmes, piemēram, stipra lietus vai tumsas dēļ, tiek parādīts navigācijas modulī saglabātais ātruma ierobežojums

- **Braukšanas joslas maiņas palīgsistēma**
Palīgsistēma brīdina vadītāju par transportlīdzekļiem, kas strauji tuvojas no aizmugures, vai transportlīdzekļiem, kas brauc ar tādu pašu ātrumu iespējamās aklajās zonās. Brīdinājumu nodrošina ārējos spoguļos izvietoti gaismas signāli. Funkciju aktivizē vadītājs, izmantojot Porsche komunikāciju sistēmu (PCM), un tā ir pieejama aptuveni 10 km/h - 250 km/h lielā ātrumā. Braucot ātrumā, kas nepārsniedz aptuveni 30 km/h, vadītājam palīdz arī pagriezīenu manevrēšanas palīgsistēma, kas uzrauga automobiļa aizmuguri nogriežoties. Palīgsistēma izbraukšanai no stāvvietas. Palīgsistēma izbraukšanai no stāvvietas izmanto automobiļa aizmugurē izvietotu radaru un, ja sistēmas ierobežojumi to atļauj un ir aktivizēta stāvvietā novietošanas palīgsistēma, brīdina vadītāju, tam lēni braucot atpakaļgaitā. Sistēma brīdina, piemēram, par tuvi braucošiem transportlīdzekļiem, izbraucot no perpendikulāras stāvvietas. Informācija tiek sniegta pakāpeniski - vizuāli PCM ekrānā, ar skaņas signālu un, ja nepieciešams, ar īslaicīgu strauju bremžu nospiešanu. Drošas izkāpšanas palīgsistēma. Kad tiek atvērtas durvis, drošas izkāpšanas palīgsistēma brīdina par citiem transportlīdzekļiem, kas tuvojas no aizmugures. Lai brīdinātu, sistēma izmanto LED apgaismojumu durvju roktura iekšpusē. Piezīme: Funkcijas ir atkarīgas no sistēmas ierobežojumiem. Vadītājam nepārtraukti jāuzrauga situācija un šaubu gadījumā jāiejaucas
- **Braukšanas joslas noturēšanas palīgsistēma ar avārijas bremzēšanu**
Kameru sistēma automātiskai ceļa sadalošo līniju noteikšanai. Palīgsistēma veic aktīvu stūrēšanu, ja pastāv risks automobilim nejauši izbraukt no esošās joslas. Sistēma ir pieejama aptuveni 65 km/h – 250 km/h ātrumā. Avārijas bremzēšanas funkcija sistēmas robežās aptur automobili, ja autovadītājs, piemēram, veselības problēmu dēļ nereaģē. Ja automobilis konstatē vadītāja bezdarbību, tas mēģina mudināt autovadītāju atkal pārņemt kontroli pār automobili, izmantojot vizuālus un akustiskus brīdinājumus, īslaicīgi pievelkot drošības jostu un, ja nepieciešams, uz brīdi strauji nospiežot bremzes. Ja šie pasākumi ir neveiksmīgi, automobilis līgani samazina ātrumu, apstājas savā joslā, ieslēdz avārijas gaismas signālus un veic zvanu ārkārtas dienestiem.
- **Krustojumu palīgsistēma**
Krustojumu palīgsistēma uztver automobilim priekšā esošo zonu, lai redzētu, vai ceļu šķērso transportlīdzekļi, gājēji vai velosipēdisti, un tā var samazināt sadursmes sekas, sistēmas robežās brīdinot autovadītāju vai veicot automātisku bremzēšanu.
- **Kruīza kontrole**
Pēc aktivizēšanas šī funkcija uztur ātrumu, ko vadītājs ir iestatījis, izmantojot vadības sviru pie stūres.
- **Brīdināšanas un bremzēšanas palīgsistēma**
- **Stūrēšanas un pagriezīenu manevrēšanas palīgsistēma**
Stūrēšanas palīgsistēma atbalsta autovadītāju ar stūrēšanas manevriem kritiskā situācijā, ja autovadītājs vēlas izvairīties no šķēršļa, to apbraucot. Veicot pagriezīenu, pagriezīenu manevrēšanas palīgsistēma uzrauga satiksmi pretējā joslā, kā arī gājējus un velosipēdistus, un tā sistēmas robežās var novērst sadursmi ar brīdinājumu vai automātisku bremzēšanu.
- **Avārijas zvanu palīgsistēma 'eCall' un 'bCall'**
- **Aktīvā braukšanas ātruma ierobežojuma palīgsistēma**
Pēc aktivizēšanas šī funkcija neļauj automobilim pārsniegt iestatīto ātrumu, ko vadītājs var manuāli iestatīt, izmantojot vadības sviru pie stūres, vai automātiski vai manuāli pieņemot noteikto maksimāli pieļaujamo ātrumu.
- **Vadītāja uzmanības kontroles sistēma**
Izsekojot braukšanas paradumus, vadītāja mijiedarbību ar automobili un skatīšanās virzienu, palīgsistēma dos vizuālus un akustiskus brīdinājumus, ja tiks konstatēta uzmanības novēršana vai noguruma pazīmes.

Komforta sistēmas un iestatījumi

- **Divu zonu automātiskā klimata kontrole**
Divu zonu automātiskās klimata kontroles sistēma ar atsevišķiem temperatūras iestatījumiem vadītājam un blakussēdētājam, automātisku gaisa recirkulācijas režīmu ar gaisa kvalitātes sensoru un atsevišķiem gaisa plūsmas iestatījumiem vadītājam un blakussēdētājam, kā arī aizmugurē sēdošajiem pasažieriem, AC MAX pogu un mitruma sensoru - Gaisa kondicioniera vadība, izmantojot melnu paneli ar īsta stikla virsmu un melnbaltu 4,4 collu displeju - Stāvēšanas klimata kontrole ar akumulatora iepriekšēju sagatavošana
- **Sīkdaļiņu filtrs ar aktīvās ogles filtru**
Sīkdaļiņu filtrs PM2,5 ar alergiju neizraisošu pārklājumu, automātisku gaisa recirkulācijas kontroli braukšanas laikā tuneļos un ciklisku svaiga gaisa padevi



- Regulējams salona apgaismojuma režīms
Salona apgaismojums ar 30 iespējamiem krāsu dizainiem: - Viduskonsolē - Priekšējo un aizmugurējo durvju paneļos - Durvju nodalījumos - Priekšējos kāju nodalījumos - Priekšējā glāžu turētājā. Apgaismojuma joslas salonā informē vadītāju par paziņojumiem, brīdinājumiem un automobiļa statusu. 56 LED diodes instrumentu panelī un durvju paneļos nodrošina vadītājam iespēju ar perifēro redzi saskatīt automobiļa sniegto informāciju, lai spētu ātrāk noreagēt. Apgaismojuma joslās, cita starpā, tiek attēlota starta kontroles funkcija Launch Control, uzlādes statuss, Voice Pilot, braukšanas režīma izmaiņas un dažādi brīdinājumi.
- Avārijas signalizācija ar salona pārraudzību
- Nesmēķētāju pakotne
- Sagatave 'Alcohol Interlock'
- Sānu un vidus drošības spilveni priekšā sēdošajiem
- Drošības spilvenu pakotne
Vadītāja un blakussēdētāja pilnizmēra drošības spilveni. Aizkarveida drošības spilveni jumta rāmim no A statņa līdz C statnim. Priekšējā pasažiera gaisa spilvena atslēgšanas funkcija, lai priekšējā sēdekļi varētu uzstādīt bērnu sēdekļi
- Bezatslēgas aizdedze 'Keyless Drive'
- Avārijas trīsstūris

Audio un komunikāciju sistēmas

- Skaņas sistēma Sound Package Plus
Skaņas sistēma Sound Package Plus nodrošina spēcīgu un dinamisku audio skanējumu visās sēdvietās. Sīkāk: 10 skaļruņi. Kopējā jauda 150 vati
- Nodalījums viedtelefonam ar bezvadu uzlādi (līdz 15W)
Nodalījums viedtelefonam viduskonsolē ar bezvadu uzlādi līdz 15W (Bezvadu uzlādes funkcijas darbībai ir nepieciešama saderīga mobilā ierīce. Faktiskā uzlādes jauda var atšķirties.)
- Digitālais radio
Papildus analogajām stacijām ļauj uztvert digitālo radio apraidi DAB+ un DMB audio formātos, nodrošinot krietni labāku skaņas kvalitāti. DAB dubultais uztvērējs pastāvīgi meklē alternatīvas uztveršanas frekvences pašreizējai stacijai, vienlaikus atjauninot pieejamo radio staciju sarakstu. Piezīme: Uztveršana ir atkarīga no vietējo digitālo radio staciju pieejamības.

Porsche Connect

- Porsche Connect līgums uz 10 gadiem
Uzlabojiet digitālo pieredzi savā Porsche automobilī ar Porsche Connect. Porsche Connect pakalpojumu pakotnes abonementu tagad iespējams bez maksas iegūt uz 10 gadiem, iegādājoties jaunu automašīnu, kas nodrošina Connect funkciju pieejamību. Par līguma darbības beigām informēsīm jūs vienu mēnesi iepriekš. Izklaide: Izbaudiet plašu izklaides iespēju klāstu un lejupeļādējiet savas iecienītās lietotnes no lietotņu centra, kas nodrošina piekļuvi gan populārām Porsche, gan trešo pušu izstrādātām lietotnēm, kas ir optimizētas izmantošanai automašīnā. Baudiet ērtu sava viedtelefona satura lietošanu automašīnā, izmantojot Apple® CarPlay vai Android Auto. Konkrētajam tirgum paredzētais datu apjoms lietotņu centra, ārējo multivides avotu un Wi-Fi tīklāja izmantošanai tiek nodrošināts bez maksas 4 gadus no aktivizēšanas brīža (izmantojot datu pārraidi ar ierobežotu datu apjomu/datu ātrumu, ko sniedz konkrētās valsts līgumpartneri). Digitālais asistents: Ar Voice Pilot jūs varat vadīt navigāciju, atbalstītās lietotnes un citas automobiļa funkcijas ar balsis komandām. Navigācija: Optimizējiet savu maršrutu un braukšanas laiku, izmantojot reāllaika satiksmes informāciju. Funkcija Charging Planner navigācijas sistēmā parāda pieejamās uzlādes stacijas, ņemot vērā jūsu automobiļa pašreizējo uzlādes stāvokli. My Porsche lietotne: Ērti pārvaldiet savu Porsche attālināti, izmantojot My Porsche lietotni savā viedtālrunī. Lai spētu izmantot My Porsche lietotni, jūsu viedtālrunim jābūt ar vismaz iOS 16.0 vai Android 8.0 versijas operētājsistēmu. Porsche digitālā atslēga pārvērš iPhone, Apple Watch vai jebkuru saderīgu Android™ ierīci par jūsu automašīnas digitālo atslēgu, kuru var koplietot pat 7 citas personas. Porsche digitālās atslēgas lietošanas priekšnosacījumi: Nepieciešama iepriekšējā konfigurācija komforta piekļuves funkcijas (4E6) izmantošanai. Vispārīga informācija par saderību un lietošanu atrodama Porsche digitālās atslēgas informācijas lapā. Viedie atbalsta pakalpojumi: Ārkārtas zvana sistēma palīdz autovadītājam avārijas gadījumā, nosūtīt personīgos un ar automašīnu saistītos datus ārkārtas dienestu izsaukuma centram. Šis pakalpojums ir automātiski aktīvs 10 gadus no automašīnas piegādes brīža. Integrētā aparatūra atbalsta 4G/5G NSA tehnoloģiju. Ņemot vērā to, ka pakalpojumiem nepieciešams interneta savienojums,



izmantojot integrētu aparāturu, 4G/5G NSA tīkla pieejamība ir priekšnoteikums šo pakalpojumu darbībai. Papildu informācija par dažādiem pakalpojumiem, bezmaksas izmantošanas periodiem un papildu izmaksām ir pieejama mājaslapā www.connect-store.porsche.com, lietotāja rokasgrāmatā vai pie jūsu Porsche partnera. Atsevišķi vai visi Porsche Connect pakalpojumi atsevišķās valstīs var nebūt pieejami.

Uzlāde un nobraucamais attālums

- Akustiskā auto pakotne (AVAS)
Likumā noteiktā akustiskā elektroauto brīdināšanas sistēma ir vienmēr aktīva. Tā ir Porsche inženieru izstrādāta automobiļa skaņa, lai uzlabotu ceļu satiksmes drošību.
 - Uzsildes sūknis
Uzsildes sūknis izmanto piedziņas sistēmā atlikušo vai apkārtējā gaisa siltumu, lai efektīvi uzsildītu automobiļa salonu. Ja ārējā temperatūra ir zemāka par 20°C un ir ieslēgta gaisa kondicionēšanas sistēma, uzsildes sūknis palīdz taupīt enerģiju un pozitīvi ietekmē degvielas patēriņu.
 - Borta uzlādes ierīce ar maiņstrāvu līdz 11 kW
 - Uzlādes kabelis (6 m) uzlādei ar maiņstrāvu līdz 11 kW
 - Manuāli darbināms uzlādes nosegs
Manuāli darbināmi uzlādes nosegi ar pogu uzlādes spraudņa atbloķēšanai vadītāja un pasažiera pusē
-

Iekšējie kontroles kodi

- Salona standarta apdares pakotne melnā krāsā
 - Iekšējais kontroles kods - bez dekoratīvām šuvēm kontrastkrāsā
-

Citi

- Riepu spiediena kontroles ventiļi melnā krāsā
-

SVARĪGA INFORMĀCIJA

Lai saņemtu detalizētu un saistošu informāciju par konkrēto specifikāciju un izvēlēto opciju pieejamību, lūdzam sazināties ar savu Porsche centru! Visas cenas ir ražotāja ieteicamās pārdošanas cenas. Porsche patur tiesības izmainīt specifikācijas, pieejamību, cenu un citu produkta informāciju. Krāsas un materiāli var atšķirties attēlos un dabā. Ir pieļaujamas nebūtiskas kļūdas vai izņēmumi.



Modelis:	Macan 4
Modeļa atslēga:	XABBB1
Modeļa gads:	2026
Akumulatora ietilpība (neto):	
Jauda:	285 kW / 387 PS
Ārējā krāsa:	Carmine sarkana
Interjera krāsa:	Salona ādas apdares pakotne melnā/ Crayon pelēkā krāsā

Macan 4

Papildaprīkojums

Kategorija	Pasūtījuma Nr.	Individuāla aprīkojuma
Virsbūves krāsa	0L	Carmine sarkana
Uzraksti un uzlīmes	ONA	Bez modeļa apzīmējuma
Salona krāsa un apdares materiāli	PO	Salona ādas apdares pakotne melnā/ Crayon pelēkā krāsā
Diski	54R	21 collas Macan Design diski
Riteņu aksesuāri	1G8	Riepu remonta komplekts ar riepas blīvējumu un elektrisko gaisa kompresoru
Sēdekļi	Q1G	8 pozīcijās elektriski regulējami priekšējie komforta sēdekļi
Eksterjera pakotnes	2D1	SportDesign pakotne
Eksterjers	6H1	Sānu nosegi virsbūves krāsā
	QJ4	Sānu logu apdare melnā spīdīgā krāsā
		Ekskluzīvi
Bagāžas pārvadāšanas sistēmas	3FU	Panorāmas jumta sistēma
Piedziņa un šasija	1N3	Stūres pastiprinātājs Plus
	1BK	Adaptīvā pneimopiekare ar braukšanas augstuma regulāciju, līmeņošanu un PASM
	8LH	Sport Chrono pakotne ar braukšanas režīma slēdžiem
	G1Z	Vienpakāpes automātiskā ātrumkārbā
Apgaismojums un redzamība	4L6	Automātiski aptumšojošie iekšējie un ārējie spoguļi
Drošības jostas un sēdekļu dizains	5ZF	Priekšējo un aizmugurējo sānu sēdekļu galvas balstos iespiests Porsche ģerbonis
		Ekskluzīvi
Stūres un ātrumu pārslēga apdare	2FJ	Apsildāma GT sporta stūre ar ādas apdari
Salona aprīkojums	6E2	Viduskonsoles elkoņbalstos iespiests Porsche ģerbonis
		Ekskluzīvi
Palīgsistēmas	8T3	Adaptīvā kruīza kontrole
Komforta sistēmas un iestatījumi	4E6	Komforta piekļuve ar Porsche digitālo atslēgu



Audio un komunikāciju
sistēmas

9VL

BOSE® visaptverošās skaņas sistēma

SVARĪGA INFORMĀCIJA

Lai saņemtu detalizētu un saistošu informāciju par konkrēto specifikāciju un izvēlēto opciju pieejamību, lūdzam sazināties ar savu Porsche centru! Visas cenas ir ražotāja ieteicamās pārdošanas cenas. Porsche patur tiesības izmainīt specifikācijas, pieejamību, cenu un citu produkta informāciju. Krāsas un materiāli var atšķirties attēlos un dabā. Ir pieļaujamas nebūtiskas kļūdas vai izņēmumi.