



## Automašīnas attēli

---







## **SVARĪGA INFORMĀCIJA**

Lai saņemtu detalizētu un saistošu informāciju par konkrēto specifikāciju un izvēlēto opciju pieejamību, lūdzam sazināties ar savu Porsche centru! Visas cenas ir ražotāja ieteicamās pārdošanas cenas. Porsche patur tiesības izmainīt specifikācijas, pieejamību, cenu un citu produkta informāciju. Krāsas un materiāli var atšķirties attēlos un dabā. Ir pieļaujamas nebūtiskas kļūdas vai izņēmumi.



## Tehniskie dati

---

### Vienpakāpes automātiskā ātrumkārbā

#### Dzinējs

---

Jauda līdz (kW)	330 kW
Jauda līdz (ZS)	448 PS
Pastiprinātā jauda ar paātrinājuma kontroli braukšanas uzsākšanai (kW)	380 kW
Pastiprinātā jauda ar paātrinājuma kontroli braukšanas uzsākšanai (ZS)	516 PS
Maks. griezes moments ar paātrinājuma kontroli braukšanas uzsākšanai	820 Nm

#### Jauda un veiktspēja

---

Maksimālais ātrums	240 km/h
Paātrinājums no 0 līdz 100 km/h ar paātrinājuma kontroli braukšanas uzsākšanai	4,1 s
Paātrinājums no 0 līdz 160 km/h ar paātrinājuma kontroli braukšanas uzsākšanai	9,1 s
Paātrinājums no 0 līdz 200 km/h ar paātrinājuma kontroli braukšanas uzsākšanai	14,3 s
Paātrinājums (80– 120 km/h) (50–75 mph) ar paātrinājuma kontroli braukšanas uzsākšanai	2,4 s

#### Nobraucamais attālums

---

Ar elektrisko uzlādi nobraucamais kombinētais attālums (pēc auto specifikācijas)	561 km
Ar elektrisko uzlādi nobraucamais kombinētais attālums (pēc modeļa specifikācijas)	524 - 612 km
Ar elektrisko uzlādi nobraucamais attālums pilsētas režīmā (pēc auto specifikācijas)	722 km
Ar elektrisko uzlādi nobraucamais attālums pilsētas režīmā (pēc modeļa specifikācijas)	670 - 778 km



## Uzlāde

Baterijas kapacitāte bruto	100 kWh
Maksimālā uzlādes jauda ar līdzstrāvu (DC)	270 kW
Uzlādes laiks ar maiņstrāvu (AC) 9.6 kW (0 līdz 100%)	11,5 h
Uzlādes laiks ar maiņstrāvu (AC) 11 kW (0 līdz 100%)	10 h
Uzlādes laiks ar maiņstrāvu (AC) 19.2 kW (0 līdz 100%)	5,75 h
Uzlādes laiks ar maiņstrāvu (AC) 22 kW (0 līdz 100%)	5,25 h
Uzlādes laiks ar līdzstrāvu (DC) ar 400 kW infrastruktūru (10 līdz 80%)	33 min
Uzlādes laiks ar līdzstrāvu (DC) ar maksimālo uzlādes jaudu (10 līdz 80%)	21 min
Nobraucamais attālums ar īslaicīgu uzlādi ar 150 kW 10 minūtēs (WLTP)	122 km
Nobraucamais attālums ar īslaicīgu uzlādi ar maksimālo uzlādes jaudu 10 minūtēs	247 km

## Degvielas patēriņš un emisija WLTP

Vidējais strāvas patēriņš (pēc auto specifikācijas)	19,3 kWh/100km
Kombinētais strāvas patēriņš (pēc modeļa specifikācijas)	20,4 - 17,7 kWh/100 km
Strāvas patēriņš pilsētas režīmā (pēc modeļa specifikācijas)	16 - 13,9 kWh/100km
Strāvas patēriņš pie zema ātruma (pēc auto specifikācijas)	14,3 kWh/100km
Strāvas patēriņš pie zema ātruma (pēc modeļa specifikācijas)	15,4 - 13,3 kWh/100km
Strāvas patēriņš pie vidēja ātruma (pēc auto specifikācijas)	15,3 kWh/100km
Strāvas patēriņš pie vidēja ātruma (pēc modeļa specifikācijas)	16,4 - 14,2 kWh/100km
Strāvas patēriņš pie augsta ātruma (pēc auto specifikācijas)	17,7 kWh/100km
Strāvas patēriņš pie augsta ātruma (pēc modeļa specifikācijas)	18,7 - 16,2 kWh/100 km
Strāvas patēriņš pie ļoti augsta ātruma (pēc auto specifikācijas)	24,9 kWh/100km
Strāvas patēriņš pie ļoti augsta ātruma (pēc modeļa specifikācijas)	26,3 - 22,7 kWh/100km
CO2 kombinētais izmešu līmenis (pēc auto specifikācijas)	0 g/km
CO2 kombinētais izmešu līmenis (pēc modeļa specifikācijas)	0 - 0 g/km



### Trokšņa līmenis (tipa apstiprinājums saskaņā ar UN-R 51)

Trokšņa līmenis braucošam auto	69 dB(A)
--------------------------------	----------

### Virsbūve

Garums	4 784 mm
Platums	1 938 mm
Platums (ar spoguļiem)	2 152 mm
Platums (ar nolocītiem spoguļiem)	1 954 mm
Augstums (DIN) ar tērauda atsperu piekari un PASM	1 624 mm
Augstums (DIN) ar tērauda atsperu piekari, PASM un jumta sliecēm	1 633 mm
Augstums (standarta līmenī) ar pneimopiekari	1 623 mm
Augstums (standarta līmenī) ar pneimopiekari un jumta sliecēm	1 632 mm
Augstums (off-road bezceļu līmenī) ar pneimopiekari	1 643 mm
Augstums (off-road bezceļu līmenī) ar pneimopiekari un jumta sliecēm	1 652 mm
Augstums (paaugstinātā off-road bezceļu līmenī) ar pneimopiekari	1 663 mm
Augstums (paaugstinātā off-road bezceļu līmenī) ar pneimopiekari un jumta sliecēm	1 672 mm
Augstums (pazeminātā līmenī) ar pneimopiekari	1 608 mm
Augstums (pazeminātā līmenī) ar pneimopiekari un jumta sliecēm	1 617 mm
Augstums (īpaši pazeminātā līmenī) ar pneimopiekari	1 593 mm
Garenbāze	2 893 mm
Pagrieziena diametrs	12,1 m
Pašmasa (DIN)	2 345 kg
Pašmasa (ES)	2 420 kg
Pieļaujamā pilnā masa	2 930 kg
Maksimālā kravas masa	585 kg
Maks.pieļaujamā masa uz sakabes āķa (EK)	100 kg
Maks.pieļaujamā velkamā masa (ar bremzēšanu)	2 500 kg
Maks.pieļaujamā velkamā masa (bez bremzēšanas)	750 kg
Maks.pieļaujamā uz jumta pārvadājamā masa ar Porsche jumta bagāžas sistēmu	75 kg



## Klīrenss un gabarīti

---

Priekšējā/ aizmugurējā pārkare	945 - 946 mm
Maksimālais klīrenss (DIN) ar tērauda atsperu piekari un PASM	186 mm
Maksimālais klīrenss (DIN) starp zemi un ūdensjutīgām daļām ar tērauda atsperu piekari un PASM	300 mm
Garenpārgājības leņķis (DIN) ar tērauda atsperu piekari un PASM	15 °
Slīpuma pārvarēšanas leņķis (DIN) ar tērauda atsperu piekari un PASM	12,8 - 20,8 °
Maksimālais klīrenss (standarta līmenī) ar pneimopiekari	185 mm
Maksimālais klīrenss starp zemi un ūdensjutīgām daļām (standarta līmenī) ar pneimopiekari	300 mm
Slīpuma pārvarēšanas leņķis (standarta līmenī) ar pneimopiekari	12,7 - 20,7 °
Garenpārgājības leņķis (standarta līmenī) ar pneimopiekari	14,9 °
Maksimālais klīrenss (off-road bezceļu līmenī) ar pneimopiekari	205 mm
Maksimālais klīrenss starp zemi un ūdensjutīgām daļām (off-road bezceļu līmenī) ar pneimopiekari	320 mm
Garenpārgājības leņķis (off-road bezceļu līmenī) ar pneimopiekari	16,6 °
Maksimālais klīrenss (paaugstinātā off-road bezceļu līmenī) ar pneimopiekari	225 mm
Maksimālais klīrenss starp zemi un ūdensjutīgām daļām (paaugstinātā off-road bezceļu līmenī) ar pneimopiekari	340 mm
Garenpārgājības leņķis (paaugstinātā off-road bezceļu līmenī) ar pneimopiekari	18,2 °
Slīpuma pārvarēšanas leņķis (paaugstinātā off-road bezceļu līmenī) ar pneimopiekari	15,4 - 24 °
Maksimālais klīrenss (pazeminātā bezceļu līmenī) ar pneimopiekari	170 mm
Garenpārgājības leņķis (pazeminātā bezceļu līmenī) ar pneimopiekari	13,7 °



## Apjomi

---

Priekšējā bagāžas nodalījuma tilpums	84 l
Aizmugurējais bagāžas nodalījums (līdz aizmugurējo sēdekļu augšmalai)	540 l
Maks.aizmugurējā bagāžas nodalījuma tilpums (aiz priekšējiem sēdekļiem, līdz griestiem)	1 348 l

## SVARĪGA INFORMĀCIJA

Lai saņemtu detalizētu un saistošu informāciju par konkrēto specifikāciju un izvēlēto opciju pieejamību, lūdzam sazināties ar savu Porsche centru! Visas cenas ir ražotāja ieteicamās pārdošanas cenas. Porsche patur tiesības izmainīt specifikācijas, pieejamību, cenu un citu produkta informāciju. Krāsas un materiāli var atšķirties attēlos un dabā. Ir pieļaujamas nebūtiskas kļūdas vai izņēmumi.



## Standarta aprīkojums

---

# Macan 4S

## Standarta opcijas

---

### Diski

- 20 collu Macan S diski  
Vieglmetāla vieglsvara Aero Design diski melnā spīdīgā krāsā ar izteikti pulētām virsmām. Priekšējā ass: 7,5 J x 20 ET 32 ar 235/55 R20 riepiem. Aizmugurējā ass: 10 J x 20 ET 49 ar 285/45 R20 riepiem
- 

### Krāsoti diski

- Disku centru noseģi ar melnbaltu Porsche ģerboni
- 

### Riepas

- Vasaras riepas 20 collu diskciem  
Vasaras riepas 20 collu diskciem, kas aizstāj standarta vissezona riepas
- 

### Riteņu aksesuāri

- Riteņu skrūves ar pretzādzības aizsardzību  
Zādzību novēršanas komplekts, kas ietver četras drošības disku skrūves (viena katram diskam) un vienu adapteri. Disku skrūvēm ir skrūves galva ar īpaši veidotu iekšējo profilu, un tās var atskrūvēt tikai ar komplektā iekļauto adapteri.
  - Riepu spiediena kontroles sistēma (TPM)
- 

### Sēdekļi

- 8 pozīcijās elektriski regulējami priekšējie komforta sēdekļi  
Elektriski regulējams sēdekļu augstums, attālumš, sagāzums un atzveltneš leņķis. Galvas balstiem iespējama manuāla horizontāla regulēšana. Iespējams saglabāt personalizētus iestatījumus vadītāja sēdekļa un ārējo spoģuļu pozīcijām.
  - 4+1 sēdekļu sistēma: 3 sēdvietas aizmugurē  
Aizmugurējais sēdekļš ar atsevišķi dalāmām un nolaižāmām atzveltņēm (40 : 20 : 40) un nolaižamu centrālo roku balstu ar glāžu turētājiem. Sēdekļu aizņemšanas stāvokļa noteikšana visiem aizmugurējiem sēdekļiem. Mehāniska un attālināta atzveltneš atbloķēšana. Sēdekļu atzveltņēm pieejamas 2 pozīcijas ērtākais kravas pārvadāšanai.
  - Apsildāmi priekšējie sēdekļi  
Priekšēģo sēdekļu temperatūra ir regulējama trīs pakāpēs. Kreiso un labo sēdekļi iespējams kontrolēt atsevišķi. Sēdekļu apsildes dalījumu starp sēdekļa spilvenu un atzveltni iespējams regulēt ar PCM
  - Isofix stiprinājuma punkti bērnu sēdekļa novietošanai uz blakussēdētāja sēdekļa
- 

### Aprīkojuma pakotnes

- 'S' aprīkojuma pakotne
- Standarta aprīkojuma pakotne



---

## Eksterjers

- Sānu durvju līstes
- Ārskata spoguļu apmales apakšdaļa un pamatne melnā krāsā
- Sānu logu apdare sudraba krāsā
- Durvju rokturi virsbūves krāsā
- Automātiska bagāžas nodalījuma atvēršana
- SUV virsbūves versija
- Kājāmgājēju aizsardzības sistēma

---

## Bagāžas pārvadāšanas sistēmas

- Alumīnija jumts
- Sagatave sakabes sistēmas uzstādīšanai
- Bez jumta sliedēm

---

## Uzraksti un uzlīmes

- Modeļa apzīmējums sudraba krāsā
- Sānu paneļi 3D teksturētā Lava melnā krāsā  
Macan raksturīgās sānu uzlikas izceļ automašīnas sportisko raksturu.

---

## Piedziņa un šasija

- Pastiprinātas jaudas baterija Performance Plus  
Akumulatora bruto ietilpība 100 kWh\* (akumulatora neto ietilpība līdz 95 kWh\*). \*Var atšķirties atkarībā no akumulatora nolietojuma un temperatūras
- Porsche e-veiktspējas piedziņa ar permanento magnēta sinhronizācijas motoru uz priekšējās un aizmugurējās ass
- Stūres pastiprinātājs  
Elektromehāniska stūres iekārta ar mainīgu stūres mehānisma pārvada attiecību un ātrumjutīgu stūrēšanas spēka regulēšanu
- Pilnpiedziņa ar elektronisko Porsche vilkmes vadības funkciju (ePTM)  
Pilnpiedziņa ar elektroniski kontrolējamu Porsche vilkmes vadības sistēmu (ePTM)
- Tērauda atsperu piekare ar Porsche aktīvās piekares vadības sistēmu (PASM)  
Elektroniskā amortizācijas kontroles sistēma ar 4 manuāli iestatāmiem izvēles režīmiem: Normal, Sport, Sport Plus un Offroad.  
Atkarībā no aprīkojuma
- Bremžu sistēma ar skavām sarkanā skavā  
Atkārtotas sadursmes novēršanas sistēma. Rekuperācijas sistēma. Bremžu uzliku nodiluma kontrole. 6 virzuļu alumīnija monobloka nekustīgās bremžu skavas priekšā. Kustīgās bremžu skavas aizmugurē. Čuguna bremžu diski. Iekšēji ventilējami bremžu diski ar 375 x 36 mm diametru priekšā un 350 x 30 mm diametru aizmugurē
- Vienpakāpes automātiskā ātrumkārbā

---

## Apgaismojums un redzamība

- LED priekšējie lukturi  
LED priekšējie lukturi ar automātisku tālo gaismu, dinamisku līmeņošanas sistēmu, 4 punktu LED dienas gaitas gaismām un LED pagrieziena rādītājiem



- Aizmugurējā LED gaismas josla ar Porsche logotipu  
LED aizmugurējie lukturi ar trīsdimensiju apgaismojuma grafiku un gaismas joslu. Gaismas joslā integrēts 'PORSCHE' uzraksts caurspīdīgā dizainā
  - Elektriski regulējami ārējie spoguļi  
Elektriski regulējami, nolokāmi un apsildāmi ārējie spoguļi ar asfērisku stiklu vadītāja pusē. Spogulis blakussēdētāja pusē automātiski nolaižas ar skatu uz leju, braucot atpakaļgaitā
  - Manuāli aptumšojošs salona spogulis
  - Vējstikls ar siltumu izolējošu pārklājumu
- 

### Salona apdares pakotnes

- Salona apdares pakotne melnā spīdīgā krāsā  
Elementi melnā spīdīgā krāsā: Priekšējo un aizmugurējo durvju paneļu noseglīstes ar dekoratīviem ielaidumiem. Elementi Satin Black melnā spīdīgā krāsā: Instrumentu paneļa apdare ar dekoratīviem ielaidumiem. Ar priekšējā pasažiera displeju instrumentu paneļa apdare pasažiera pusē nav iekļauta
  - Salona apdares akcenta pakotne Silvershade krāsā  
Akcenta elementi Silvershade krāsā priekšējās un aizmugurējās durvīs un instrumentu panelī
- 

### Drošības jostas un sēdekļu dizains

- Drošības jostas melnā krāsā
  - Bez "turbo" apzīmējuma uz galvas balstiem
  - Drošības jostas ar reverso spriegotāju
- 

### Stūres un ātrumu pārslēga apdare

- Daudzfunkcionāla sporta stūre ar ādas apdari un braukšanas režīmu slēdžiem  
Režīmu slēdzis braukšanas režīmu izvēlei: Normal, Sport, Sport Plus\*, Comfort un Offroad. Iepriekš noteiktus braukšanas režīmus var pielāgot ar dažādiem sportiskiem automobiļa iestatījumiem, piemēram, piekares augstuma līmeni (piezīme: iestatījumu iespējas atkarīgas no aprīkojuma). \*Sport Plus režīms ir pieejams tikai ar papildu komplektācijas Sport Chrono pakotni
  - Stūre ar manuāli regulējamu augstumu un attālumu
- 

### Salona aprīkojums

- Bez kompasas/Sport Chrono hronometra uz instrumentu paneļa
  - Griestu apšuvums no tekstilmateriāla  
Griestu A un B statņu apdare no tekstilmateriāla
  - Saulesargi priekšējiem sēdekļiem
  - Pedāļu uzlikas no nerūsējošā tērauda
  - Durvju sliekšņu uzlikas ar alumīnija apdari un modeļa apzīmējumu
- 

### Paklājini, atslēgas un atslēgu maciņi, dokumentu mapes

- Priekšējie un aizmugurējie grīdas paklājini  
Priekšējie paklājini ar izšūtu 'Porsche' uzrakstu
- 

### Palīgsistēmas

- Stāvvietā novietošanas palīgsistēma ar atpakaļskata kameru



- **Ceļa zīmju atpazīšanas palīgsistēma**  
Ceļa zīmju atpazīšanas palīgsistēma, sadarbojoties ar automobiļa sensoru sistēmu, atpazīst ātruma ierobežojumus, apdzīšanas aizlieguma zonu sākumu un beigas, kā arī dažādas citas zīmes, kas norāda, piemēram, uz saslīdēšanas riskiem vai pagaidu ierobežojumiem. Palīgsistēma ietver displeju mērinstrumentu paneļa krāsainajā ekrānā. Ja palīgsistēmai neizdodas atpazīst ceļa zīmes, piemēram, stipra lietus vai tumsas dēļ, tiek parādīts navigācijas modulī saglabātais ātruma ierobežojums
- **Braukšanas joslas maiņas palīgsistēma**  
Palīgsistēma brīdina vadītāju par transportlīdzekļiem, kas strauji tuvojas no aizmugures, vai transportlīdzekļiem, kas brauc ar tādu pašu ātrumu iespējamās aklajās zonās. Brīdinājumu nodrošina ārējos spoguļos izvietoti gaismas signāli. Funkciju aktivizē vadītājs, izmantojot Porsche komunikāciju sistēmu (PCM), un tā ir pieejama aptuveni 10 km/h - 250 km/h lielā ātrumā. Braucot ātrumā, kas nepārsniedz aptuveni 30 km/h, vadītājam palīdz arī pagriezienu manevrēšanas palīgsistēma, kas uzrauga automobiļa aizmuguri nogriežoties. Palīgsistēma izbraukšanai no stāvvietas. Palīgsistēma izbraukšanai no stāvvietas izmanto automobiļa aizmugurē izvietotu radaru un, ja sistēmas ierobežojumi to atļauj un ir aktivizēta stāvvietā novietošanas palīgsistēma, brīdina vadītāju, tam lēni braucot atpakaļgaitā. Sistēma brīdina, piemēram, par tuvi braucošiem transportlīdzekļiem, izbraucot no perpendikulāras stāvvietas. Informācija tiek sniegta pakāpeniski - vizuāli PCM ekrānā, ar skaņas signālu un, ja nepieciešams, ar īslaicīgu strauju bremžu nospiešanu. Drošas izkāpšanas palīgsistēma. Kad tiek atvērtas durvis, drošas izkāpšanas palīgsistēma brīdina par citiem transportlīdzekļiem, kas tuvojas no aizmugures. Lai brīdinātu, sistēma izmanto LED apgaismojumu durvju roktura iekšpusē. Piezīme: Funkcijas ir atkarīgas no sistēmas ierobežojumiem. Vadītājam nepārtraukti jāuzrauga situācija un šaubu gadījumā jāiejaucas
- **Braukšanas joslas noturēšanas palīgsistēma ar avārijas bremzēšanu**  
Kameru sistēma automātiskai ceļa sadalošo līniju noteikšanai. Palīgsistēma veic aktīvu stūrēšanu, ja pastāv risks automobilim nejauši izbraukt no esošās joslas. Sistēma ir pieejama aptuveni 65 km/h – 250 km/h ātrumā. Avārijas bremzēšanas funkcija sistēmas robežās aptur automobili, ja autovadītājs, piemēram, veselības problēmu dēļ nereaģē. Ja automobilis konstatē vadītāja bezdarbību, tas mēģina mudināt autovadītāju atkal pārņemt kontroli pār automobili, izmantojot vizuālus un akustiskus brīdinājumus, īslaicīgi pievelkot drošības jostu un, ja nepieciešams, uz brīdi strauji nospiežot bremzes. Ja šie pasākumi ir neveiksmīgi, automobilis līgani samazina ātrumu, apstājas savā joslā, ieslēdz avārijas gaismas signālus un veic zvanu ārkārtas dienestiem.
- **Krustojumu palīgsistēma**  
Krustojumu palīgsistēma uztver automobilim priekšā esošo zonu, lai redzētu, vai ceļu šķērso transportlīdzekļi, gājēji vai velosipēdisti, un tā var samazināt sadursmes sekas, sistēmas robežās brīdinot autovadītāju vai veicot automātisku bremzēšanu.
- **Kruīza kontrole**  
Pēc aktivizēšanas šī funkcija uztur ātrumu, ko vadītājs ir iestatījis, izmantojot vadības sviru pie stūres.
- **Brīdināšanas un bremzēšanas palīgsistēma**
- **Stūrēšanas un pagriezienu manevrēšanas palīgsistēma**  
Stūrēšanas palīgsistēma atbalsta autovadītāju ar stūrēšanas manevriem kritiskā situācijā, ja autovadītājs vēlas izvairīties no šķēršļa, to apbraucot. Veicot pagriezienu, pagriezienu manevrēšanas palīgsistēma uzrauga satiksmi pretējā joslā, kā arī gājējus un velosipēdistus, un tā sistēmas robežās var novērst sadursmi ar brīdinājumu vai automātisku bremzēšanu.
- **Avārijas zvanu palīgsistēma 'eCall' un 'bCall'**
- **Aktīvā braukšanas ātruma ierobežojuma palīgsistēma**  
Pēc aktivizēšanas šī funkcija nelauj automobilim pārsniegt iestatīto ātrumu, ko vadītājs var manuāli iestatīt, izmantojot vadības sviru pie stūres, vai automātiski vai manuāli pieņemot noteikto maksimāli pieļaujamo ātrumu.
- **Vadītāja uzmanības kontroles sistēma**  
Izsekojot braukšanas paradumus, vadītāja mijiedarbību ar automobili un skatīšanās virzienu, palīgsistēma dos vizuālus un akustiskus brīdinājumus, ja tiks konstatēta uzmanības novēršana vai noguruma pazīmes.

---

## Komforta sistēmas un iestatījumi

- **Divu zonu automātiskā klimata kontrole**  
Divu zonu automātiskās klimata kontroles sistēma ar atsevišķiem temperatūras iestatījumiem vadītājam un blakussēdētājam, automātisku gaisa recirkulācijas režīmu ar gaisa kvalitātes sensoru un atsevišķiem gaisa plūsmas iestatījumiem vadītājam un blakussēdētājam, kā arī aizmugurē sēdošajiem pasažieriem, AC MAX pogu un mitruma sensoru - Gaisa kondicioniera vadība, izmantojot melnu paneli ar īsta stikla virsmu un melnbaltu 4,4 collu displeju - Stāvēšanas klimata kontrole ar akumulatora iepriekšēju sagatavošana



- Sūkdaļiņu filtrs ar aktīvās ogles filtru  
Sūkdaļiņu filtrs PM2,5 ar alerģiju neizraisošu pārklājumu, automātisku gaisa recirkulācijas kontroli braukšanas laikā tuneļos un ciklisku svaiga gaisa padevi
- Regulējams salona apgaismojuma režīms  
Salona apgaismojums ar 30 iespējamiem krāsu dizainiem: - Viduskonsolē - Priekšējo un aizmugurējo durvju paneļos - Durvju nodalījumos - Priekšējos kāju nodalījumos - Priekšējā glāžu turētājā. Apgaismojuma joslas salonā informē vadītāju par paziņojumiem, brīdinājumiem un automobiļa statusu. 56 LED diodes instrumentu panelī un durvju paneļos nodrošina vadītājam iespēju ar perifēro redzi saskatīt automobiļa sniegto informāciju, lai spētu ātrāk noreagēt. Apgaismojuma joslās, cita starpā, tiek attēlota starta kontroles funkcija Launch Control, uzlādes statuss, Voice Pilot, braukšanas režīma izmaiņas un dažādi brīdinājumi.
- Avārijas signalizācija ar salona pārraudzību
- Nesmēķētāju pakotne
- Sagatave 'Alcohol Interlock'
- Sānu un vidus drošības spilveni priekšā sēdošajiem
- Drošības spilvenu pakotne  
Vadītāja un blakussēdētāja pilnizmēra drošības spilveni. Aizkarveida drošības spilveni jumta rāmim no A statņa līdz C statnim. Priekšējā pasažiera gaisa spilvena atslēgšanas funkcija, lai priekšējā sēdekli varētu uzstādīt bērnu sēdekli
- Bezatslēgas aizdedze 'Keyless Drive'
- Avārijas trīsstūris

---

## Audio un komunikāciju sistēmas

- Skaņas sistēma Sound Package Plus  
Skaņas sistēma Sound Package Plus nodrošina spēcīgu un dinamisku audio skanējumu visās sēdvietās. Sīkāk: 10 skaļruņi. Kopējā jauda 150 vati
- Nodalījums viedtelefonam ar bezvadu uzlādi (līdz 15W)  
Nodalījums viedtelefonam viduskonsolē ar bezvadu uzlādi līdz 15W (Bezvadu uzlādes funkcijas darbībai ir nepieciešama saderīga mobilā ierīce. Faktiskā uzlādes jauda var atšķirties.)
- Digitālais radio  
Papildus analogajām stacijām ļauj uztvert digitālo radio apraidi DAB+ un DMB audio formātos, nodrošinot krietni labāku skaņas kvalitāti. DAB dubultais uztvērējs pastāvīgi meklē alternatīvas uztveršanas frekvences pašreizējai stacijai, vienlaikus atjauninot pieejamo radio staciju sarakstu. Piezīme: Uztveršana ir atkarīga no vietējo digitālo radio staciju pieejamības.

---

## Porsche Connect

- Porsche Connect līgums uz 10 gadiem  
Uzlabojiet digitālo pieredzi savā Porsche automobiļī ar Porsche Connect. Porsche Connect pakalpojumu pakotnes abonementu tagad iespējams bez maksas iegūt uz 10 gadiem, iegādājoties jaunu automašīnu, kas nodrošina Connect funkciju pieejamību. Par līguma darbības beigām informēsīm jūs vienu mēnesi iepriekš. Izklaide: Izbaudiet plašu izklaides iespēju klāstu un leļupielādēļiet savas iecienītās lietotnes no lietotņu centra, kas nodrošina piekļuvi gan populārām Porsche, gan trešo pušu izstrādātām lietotnēm, kas ir optimizētas izmantošanai automašīnā. Baudiet ērtu sava viedtelefona satura lietošanu automašīnā, izmantojot Apple® CarPlay vai Android Auto. Konkrētajam tirgum paredzētais datu apjoms lietotņu centra, ārējo multivides avotu un Wi-Fi tīklāja izmantošanai tiek nodrošināts bez maksas 4 gadus no aktivizēšanas brīža (izmantojot datu pārraidi ar ierobežotu datu apjomu/datu ātrumu, ko sniedz konkrētās valsts līgumpartneri). Digitālais asistents: Ar Voice Pilot jūs varat vadīt navigāciju, atbalstītās lietotnes un citas automobiļa funkcijas ar balss komandām. Navigācija: Optimizēļiet savu maršrutu un braukšanas laiku, izmantojot reāllaika satiksmes informāciju. Funkcija Charging Planner navigācijas sistēmā parāda pieejamās uzlādes stacijas, ņemot vērā jūsu automobiļa pašreizējo uzlādes stāvokli. My Porsche lietotne: Ērti pārvaldļiet savu Porsche attālināti, izmantojot My Porsche lietotni savā viedtālrunī. Lai spētu izmantot My Porsche lietotni, jūsu viedtālrunim jābūļt ar vismaz iOS 16.0 vai Android 8.0 versļijas operētājsistēmu. Porsche digitālā atslēga pārvērš iPhone, Apple Watch vai jebkuru saderīgu Android™ ierīci par jūsu automašļinas digitālo atslēgu, kuru var koplietot pat 7 citas personas. Porsche digitālās atslēgas lietošanas priekšnosacļījumi: Nepieciešama iepriekšējā konfigurācija komforta piekļuves funkcļijas (4E6) izmantošanai. Vispārīga informācija par saderību un lietošanu atrodama Porsche digitālās atslēgas informācijas lapā.



Viedie atbalsta pakalpojumi: Ārkārtas zvana sistēma palīdz autovadītājam avārijas gadījumā, nosūtot personīgos un ar automašīnu saistītos datus ārkārtas dienestu izsaukuma centram. Šis pakalpojums ir automātiski aktīvs 10 gadus no automašīnas piegādes brīža. Integrētā aparatūra atbalsta 4G/5G NSA tehnoloģiju. Ņemot vērā to, ka pakalpojumiem nepieciešams interneta savienojums, izmantojot integrētu aparatūru, 4G/5G NSA tīkla pieejamība ir priekšnoteikums šo pakalpojumu darbībai. Papildu informācija par dažādiem pakalpojumiem, bezmaksas izmantošanas periodiem un papildu izmaksām ir pieejama mājaslapā [www.connect-store.porsche.com](http://www.connect-store.porsche.com), lietotāja rokasgrāmatā vai pie jūsu Porsche partnera. Atsevišķi vai visi Porsche Connect pakalpojumi atsevišķās valstīs var nebūt pieejami.

---

### Uzlāde un nobraucamais attālums

- Akustiskā auto pakotne (AVAS)  
Likumā noteiktā akustiskā elektroauto brīdināšanas sistēma ir vienmēr aktīva. Tā ir Porsche inženieru izstrādāta automobiļa skaņa, lai uzlabotu ceļu satiksmes drošību.
  - Uzsildes sūknis  
Uzsildes sūknis izmanto piedziņas sistēmā atlikušo vai apkārtējā gaisa siltumu, lai efektīvi uzsildītu automobiļa salonu. Ja ārējā temperatūra ir zemāka par 20°C un ir ieslēgta gaisa kondicionēšanas sistēma, uzsildes sūknis palīdz taupīt enerģiju un pozitīvi ietekmē degvielas patēriņu.
  - Borta uzlādes ierīce ar maiņstrāvu līdz 11 kW
  - Uzlādes kabelis (6 m) uzlādei ar maiņstrāvu līdz 11 kW
  - Manuāli darbināms uzlādes nosegs  
Manuāli darbināmi uzlādes nosegi ar pogu uzlādes spraudņa atbloķēšanai vadītāja un pasažiera pusē
- 

### Iekšējie kontroles kodi

- Salona standarta apdares pakotne melnā krāsā
  - Iekšējais kontroles kods - bez dekoratīvām šuvēm kontrastkrāsā
- 

### Citi

- Riepu spiediena kontroles ventīļi melnā krāsā
- 

### SVARĪGA INFORMĀCIJA

Lai saņemtu detalizētu un saistošu informāciju par konkrēto specifikāciju un izvēlēto opciju pieejamību, lūdzam sazināties ar savu Porsche centru! Visas cenas ir ražotāja ieteicamās pārdošanas cenas. Porsche patur tiesības izmainīt specifikācijas, pieejamību, cenu un citu produkta informāciju. Krāsas un materiāli var atšķirties attēlos un dabā. Ir pieļaujamas nebūtiskas kļūdas vai izņēmumi.



Modelis:	Macan 4S
Modeļa atslēga:	XABDC1
Modeļa gads:	2026
Akumulatora ietilpība (neto):	
Jauda:	330 kW / 448 PS
Ārējā krāsa:	Lugano Blue zila
Interjera krāsa:	Salona ādas apdares pakotne melnā/ Crayon pelēkā krāsā

## Macan 4S

### Papildaprīkojums

Kategorija	Pasūtījuma Nr.	Individuāla aprīkojuma
Virsbūves krāsa	01	Lugano Blue zila
Salona krāsa un apdares materiāli	P0	Salona ādas apdares pakotne melnā/ Crayon pelēkā krāsā
Diski	54S	22 collu Macan Sport diski
Riteņu aksesuāri	1G8	Riepu remonta komplekts ar riepas blīvējumu un elektrisko gaisa kompresoru
Sēdekļi	Q2J	14 pozīcijās elektriski regulējami priekšējie komforta sēdekļi ar atmiņas funkciju
Eksterjera pakotnes	2D1	SportDesign pakotne
Eksterjers	6H1	Ekskluzīvi Sānu nosegi virsbūves krāsā
Bagāžas pārvadāšanas sistēmas	3FU	Panorāmas jumta sistēma
Piedziņa un šasija	1N3	Stūres pastiprinātājs Plus
	8LH	Sport Chrono pakotne ar braukšanas režīma slēdžiem
	G1Z	Vienpakāpes automātiskā ātrumkārbā
Salona apdares pakotnes	7TT	Salona koka apdares pakotne Oak Silver Metallic
Stūres un ātrumu pārslēga apdare	2FJ	Apsildāma GT sporta stūre ar ādas apdari
Palīgsistēmas	PX9	Stāvvietā novietošanas palīgsistēma ar tālvadību, 3D skatu, bezatslēgas piekļuvi un Porsche digitālo atslēgu
	8T3	Adaptīvā kruīza kontrole
Audio un komunikāciju sistēmas	9VL	BOSE® visaptverošās skaņas sistēma
Uzlāde un nobraucamais attālums	9Z3	230 voltu kontaktligzda bagāžas nodalījumā



## **SVARĪGA INFORMĀCIJA**

Lai saņemtu detalizētu un saistošu informāciju par konkrēto specifikāciju un izvēlēto opciju pieejamību, lūdzam sazināties ar savu Porsche centru! Visas cenas ir ražotāja ieteicamās pārdošanas cenas. Porsche patur tiesības izmainīt specifikācijas, pieejamību, cenu un citu produkta informāciju. Krāsas un materiāli var atšķirties attēlos un dabā. Ir pieļaujamas nebūtiskas kļūdas vai izņēmumi.